

中软高科立式访客机产品规格书

(型号：CS/L-15S)



第11届民族运动会人脸识别唯一合作伙伴

中软高科-产品与解决方案中心

2024. 11

目录

一、 产品介绍	1
二、 产品规格	2
三、 基本参数	3
四、 装箱物料清单	6

一、产品介绍

1. 简介

产品名称：立式访客机

产品型号：CS/L-15S

此产品是为适应市场需求推出的新一代访客设备，设备集访客、人证核验、人脸识别、门禁关联等多功能于一体，结合先进的人脸识别技术、人证对比技术，确保对通过人员身份进行快速核验。设备外观简单大气，提升使用单位的形象；设备的使用规范了安保人员的行为，提升使用单位的安防等级；非常适合写字楼、高端社区、办公大厦、企事业单位等。

2. 应用场景

适用于需要二代居民身份证读卡类功能终端。适用于办公区域、酒店、通道闸机、写字楼、学校、商场、商店、社区、公共服务及管理项目等需要用到身份证核对的设备。

二、产品规格

1. 产品部件说明



三、基本参数

产品性能	
读证模块 (内置)	射频技术：符合 ISO14443 Type B 标准 解密模块：居民身份证验证安全控制模块 读取速度：小于 1 秒 读取距离：0-5cm
主机 (内置)	CPU：四核 1.8GHz ARM Cortex-A7 运行内存：2G 存储容量：8G 最大扩展 32G
打印机 (内置)	打印方式：热敏 打印宽度：58mm
OCR 识别模块 (内置)	带 LED 背光辅助
内置摄像头 (可选)	200 万像素工业级摄像头
蜂鸣器 (内置)	按键音、确认音、失败音等
数字音像	内置音像合成器及喇叭
触摸显示屏	15 寸，TFT LCD 显示屏，分辨率 1024*768
设备接口	

外部接口	USB 接口：2 个 Mini USB：1 个 电源接口：1 个 RJ45：1 个 音频口：1 个 HDMI： 1 个
无线通信接口	GPRS/ WIFI（可选）
有线通信接口	Ethernet
其他	
附件	电源 1 套
操作系统	Android 4.4 以上
电源适配器	输入：100-240V AC 输出：12V DC，5A
软件功能	
来访登记功能	1、刷身份证，自动读取二代证信息 2、内置摄像头进行现场拍照人脸比对，语音提示比对结果 3、支持单页面快速选择被访人信息例如部门，员工，电话等 4、支持来访事由下拉选择登记 5、当前系统时间显示 6、保存登记信息，打印访客单 7. 可支持将访客信息上传到公安网（当地需要有公安接口）
离开登记功能	1、扫描条码离开 2、手动点击记录离开 3、刷身份证签离

<p>来访记录查询功能</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、查询来访记录，可以查询未签离，本周，本月，全部的数据信息。点击来访的某一条信息，进入详情页，可以手动签离该条记录。默认显示的是当日未签离的记录 2、高级查询功能：通过姓名、身份证号、部门、时间等进行模糊查询 3、导出功能：导出来访记录到 U 盘内生成一个以日期命名的 excel 4、支持未签离、本日、本周、本月分页查询，上拉加载，下拉刷新
<p>数据统计功能</p>	<p>本月访问趋势、部门访问比例、签离比例对数据进行统计</p>
<p>个性化功能</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、批量导入被访人信息数据。 2、可以自动对焦拍照和手工拍照。 3、系统设置里可以进行检查更新，下载最新版本；还可以设置上传公安账号将数据上传到公安网。 4、黑白名单功能的实现，可以自由添加黑白名单。 5、系统设置：设置是否打开进行登记打印、人像比对、证件保密、悬浮按钮的开关、控制门禁、设置门禁 IP 以及其他参数的设置。 6、安全认证控制，打开状态下进入设置和查询界面需要输入验证密码 7、设备注册成功后，可以导入网络通讯录和网络黑名单 8、程序升级，点击升级按钮，检查新版本提示升级 9、添加自动登记，断点续传按钮 10、进行设备的注册，然后与云平台进行联动。

四、装箱物料清单

项目	物料名称	数量
1	立式访客机 CS/L-15S	1
2	说明书（电子档）	1
3	保修证	1
4	合格证	1